

LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE

Wyprofilowanie frontu gwarantujące czystość pokręteł



Spersonalizowane pozycje i moc palników*



Płyta górna ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm



Energooszczędność



Mocne palniki dwukoronowe - 7,5kW



Duże ergonomiczne pokręta z pierścieniem zabezpieczającym



Nakładka WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1

* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik

LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE



700.KG-2

Kuchnia gazowa 2 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW



700.KG-2.T



700.KG-2.S



700.KG-2.S.D


Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2	400x700x280	2	12 kW	3 900
700.KG-2.T	400x700x900	2	12 kW	5 060
700.KG-2.S	400x700x900	2	12 kW	5 060
700.KG-2.S.D	400x700x900	2	12 kW	5 460



700.KG-4

Kuchnia gazowa 4 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW



700.KG-4.T



700.KG-4.S



700.KG-4.S.D


Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4	800x700x280	4	24 kW	6 100
700.KG-4.T	800x700x900	4	24 kW	7 420
700.KG-4.S	800x700x900	4	24 kW	7 420
700.KG-4.S.D	800x700x900	4	24 kW	8 220



700.KG-6

Kuchnia gazowa 6 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW



700.KG-6.T



700.KG-6.S



700.KG-6.S.D

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-6	1200x700x280	6	36 kW	9 200
700.KG-6.T	1200x700x900	6	36 kW	10 740
700.KG-6.S	1200x700x900	6	36 kW	10 740
700.KG-6.S.D	1200x700x900	6	36 kW	11 580

LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE z PIEKARNIKIEM



Podwójna szyba w drzwiach gwarantująca doskonałą barierę termiczną



Dokładny czujnik wewnątrz komory



Nienagrzewający się uchwyt zapewniający komfort użytkownika



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1


* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik | **poza 700.PG-1, 700.PE-1



700.KG-4/PE-1

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PE-1	800x700x900	4	24 kW	11 600


Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KG-4/PE-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PE-2	800x700x900	4	24 kW	12 600


Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KG-6/PE-2/SD

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym na szafce z drzwiami

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-6/PE-2/SD	1200x700x900	6	36 kW	14 700

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1


LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE z PIEKARNIKIEM



700.KG-6/PE-3

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym moduł 3xGN 1/1




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-6/PE-3	1200x700x900	6	36 kW	16 300

Piekarnik elektryczny
 Moc: 8,4 kW
 Grzanie: góra, dół, góra/dół
 Zakres temperatur: 50° - 250°C
 Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
 GN: 3 x GN 1/1



700.KG-4/PE-1T

Kuchnia gazowa z piekarnikiem z termoobiegiem




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PE-1T	800x700x900	4	24 kW	13 500

Piekarnik elektryczny
 Moc: 3,5 kW
 Grzanie: góra, dół, góra/dół
 Zakres temperatur: 50° - 300°C
 Termoobieg: Tak
 Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
 GN: GN 1/1



700.KG-4/PG-1

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PG-1	800x700x900	4	24 kW	11 600


Piekarnik gazowy
 Moc: 4,5 kW
 Zakres regulacji temp. piekarnika: 150° - 300°C
 Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
 GN: GN 1/1



700.KG-4/PG-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/PG-2	800x700x900	4	24 kW	12 600


Piekarnik gazowy
 Moc: 5,5 kW
 Zakres regulacji temp. piekarnika: 150° - 300°C
 Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
 GN: GN 2/1



700.KG-6/PG-2/SD

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym na szafce z drzwiami

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-6/PG-2/SD	1200x700x900	6	36 kW	14 700

Piekarnik gazowy
 Moc: 5,5 kW
 Zakres regulacji temp. piekarnika: 150° - 300°C
 Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
 GN: GN 2/1

LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE

Płyta górna
tłoczona zapewniająca łatwe
utrzymanie czystości

Płyty szybkogrzejne
o średnicy 220mm



Łączenie na
włos z innymi
elementami serii



Płyta górna
ze stali nierdzewnej
o grubości 1,5 mm

Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym



Sześciostopniowa regulacja
mocy



Wyprofilowanie frontu
gwarantujące czystość
pokręteł



Akcesoria

- Nakładka redukcyjna



700.NES-2

LINIA 700


KUCHNIE ELEKTRYCZNE



700.KE-2

Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-2	400x700x280	2	5,2 kW	2 950
700.KE-2.T	400x700x900	2	5,2 kW	4 110
700.KE-2.S	400x700x900	2	5,2 kW	4 110
700.KE-2.S.D	400x700x900	2	5,2 kW	4 510



700.KE-2.T



700.KE-2.S




700.KE-2.S.D



700.KE-4

Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4	800x700x280	4	10,4 kW	4 100
700.KE-4.T	800x700x900	4	10,4 kW	5 420
700.KE-4.S	800x700x900	4	10,4 kW	5 420
700.KE-4.S.D	800x700x900	4	10,4 kW	6 220



700.KE-4.T



700.KE-4.S




700.KE-4.S.D



700.KE-6

Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-6	1200x700x280	6	15,6 kW	6 500
700.KE-6.T	1200x700x900	6	15,6 kW	8 040
700.KE-6.S	1200x700x900	6	15,6 kW	8 040
700.KE-6.S.D	1200x700x900	6	15,6 kW	8 880



700.KG-6.T



700.KG-6.S



700.KG-6.S.D

LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



Podwójna szyba w drzwiach gwarantująca doskonałą barierę termiczną



Dokładny czujnik wewnątrz komory



Nienagrzewający się uchwyt zapewniający komfort użytkownika

Akcesoria

- Nakładka redukcyjna



700.NES-2


*poza 700.PG-1, 700.PE-1



700.KE-4/PE-1

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4/PE-1	800x700x900	4	10,4 kW	10 500


Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KE-4/PE-2

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4/PE-2	800x700x900	4	10,4 kW	11 500


Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KE-6/PE-2/SD

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym na szafce z drzwiami

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-6/PE-2/SD	1200x700x900	6	15,6 kW	14 700

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1


LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



700.KE-6/PE-3

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym moduł 3xGN 1/1




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-6/PE-3	1200x700x900	6	15,6 kW	16 300

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1



700.KE-4C/PE-1

Kuchnia elektryczna ceramiczna z piekarnikiem elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4C/PE-1	800x700x900	4	12,1 kW	15 500

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KE-4C/PE-2

Kuchnia elektryczna ceramiczna z piekarnikiem elektrycznym



Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4C/PE-2	800x700x900	4	12,1 kW	16 600


Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KE-4/PE-1T

Kuchnia elektryczna
z piekarnikiem z termoobiegiem

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4/PE-1T	800x700x900	4	10,4 kW	11 500

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Termoobieg: Tak
Zakres temperatur: 50° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



LINIA 700

KUCHNIE INDUKCYJNE / CERAMICZNE

Oszczędność energii do 50%

Wydajność do 90%

Bardzo duża
moc pól grzewczych -
do 4 kW

Brak strat ciepła




Szybka reakcja
na zmianę temperatury

Brak możliwości poparzenia

i

Wersja ceramiczna

- Gładka powierzchnia
- Łatwe czyszczenie
- Kontrola obecności garnka




Zdjęcie poglądowe. Wizualizacja grzania indukcyjnego



700.KE-2i

Kuchnia indukcyjna 2 polowa

Ø 220 mm / 3,5 kW



Ø 220 mm / 3,5 kW



700.KE-2i/400.T



700.KE-2i/400.S



700.KE-2i/400.S.D


Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-2i/400	400x700x280	2	7 kW	23 100
700.KE-2i/400.T	400x700x900	2	7 kW	24 260
700.KE-2i/400.S	400x700x900	2	7 kW	24 260
700.KE-2i/400.S.D	400x700x900	2	7 kW	24 660



700.KE-2C

Kuchnia ceramiczna 2 polowa

Ø 140 mm, 140x240mm
2 kW



Ø 210 mm / 2,1 kW



700.KE-2C.T



700.KE-2C.S



700.KE-2C.S.D


Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-2C	400x700x280	2	4,1 kW	4 700
700.KE-2C.T	400x700x900	2	4,1 kW	5 860
700.KE-2C.S	400x700x900	2	4,1 kW	5 860
700.KE-2C.S.D	400x700x900	2	4,1 kW	6 260



700.KE-4C

Kuchnia ceramiczna 4 polowa

270x270 mm / 4 kW



Ø 140 mm, 140x240mm
2 kW

Ø 210 mm
2,1 kW



700.KE-4C.T



700.KE-4C.S



700.KE-4C.S.D

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-4C	800x700x280	4	12,1 kW	9 250
700.KE-4C.T	800x700x900	4	12,1 kW	10 570
700.KE-4C.S	800x700x900	4	12,1 kW	10 570
700.KE-4C.S.D	800x700x900	4	12,1 kW	11 370

LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ / PŁYTY GRZEWCZE

Płyty grzewcze

- Równomierny rozkład temp. od 200 do 500°C
- Płyta chromowana/żeliwna* o grubości 12 mm
- Równomierna powierzchnia robocza
- Możliwość wykorzystania niestandardowych garnków
- Demontowalny pierścień centralny (po zdemontowaniu możliwość używania jako wok gazowy)



Mocne palniki dwukoronowe
- 7,5kW



Duże ergonomiczne pokręta z pierścieniem zabezpieczającym



Nakładka WOK

Aksesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1

*płyty żeliwne po potwierdzeniu dostępności u opiekuna | ** za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik


LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ



700.KG-2/I-400.T

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szkieletowej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400.T	800x700x900	3	16,5 kW	10 800



700.KG-2/I-400.S

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szafkowej otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400.S	800x700x900	3	16,5 kW	10 800



700.KG-2/I-400.S.D

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szafkowej zamkniętej



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400.S.D	800x700x900	3	16,5 kW	11 250


LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ



700.KG-2/I-400/PE-2

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm z piekarnikiem elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400/PE-2	800x700x900	3	16,5 kW	14 300

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KG-2/I-400/PG-2

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm z piekarnikiem gazowym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-400/PG-2	800x700x900	3	16,5 kW	14 300

Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KG-2/I-800.T

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 800 mm na podstawie szkieletowej



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-800.T	1200x700x900	3	21 kW	14 500


LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ



700.KG-2/I-800.S

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 800 mm na podstawie szafkowej otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-800.S	1200x700x900	3	21 kW	14 500



700.KG-2/I-800.S.D

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 800 mm na podstawie szafkowej zamkniętej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-800.S.D	1200x700x900	3	21 kW	15 340



700.KG-2/I-800/PE-3

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 800 mm z piekarnikiem elektrycznym moduł 3 x GN 1/1



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-2/I-800/PE-3	1200x700x900	3	21 kW	19 700

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1


LINIA 700

KUCHNIE Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ



700.KG-4/I-400.T

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szkieletowej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/I-400.T	1200x700x900	5	28,5 kW	13 000



700.KG-4/I-400.S

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm na podstawie szafkowej otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/I-400.S	1200x700x900	5	28,5 kW	13 000



700.KG-4/I-400/PE-3

Kuchnia gazowa z płytą grzewczą chromowaną 400 mm z piekarnikiem elektrycznym moduł 3 x GN 1/1



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG-4/I-400/PE-3	1200x700x900	5	28,5 kW	18 600

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Grzanie: góra, dół, góra / dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1

LINIA 700

PŁYTY GRZEWCZE



700.KG/I-400

Ø 104 mm / 4,5 kW



Płyta grzewcza gazowa chromowana 400mm

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG/I-400	400x700x280	1	4,5 kW	5 800
700.KG/I-400.T	400x700x900	1	4,5 kW	6 960
700.KG/I-400.S	400x700x900	1	4,5 kW	6 960
700.KG/I-400.S.D	400x700x900	1	4,5 kW	7 360



700.KG/I-400.T



700.KG/I-400.S




700.KG/I-400.S.D

Nowość



700.KG/I-800

Ø 128 mm / 9 kW



Płyta grzewcza gazowa chromowana 800mm

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG/I-800	800x700x280	1	9 kW	7 600
700.KG/I-800.T	800x700x900	1	9 kW	8 920
700.KG/I-800.S	800x700x900	1	9 kW	8 920
700.KG/I-800.S.D	800x700x900	1	9 kW	9 720



700.KG/I-800.T




700.KG/I-800.S



700.KG/I-800.S.D

Płyta grzewcza chromowana 800mm z piekarnikiem elektrycznym / gazowym

Ø 128 mm / 9 kW



700.KG/I-800/PE-2

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KG/I-800/PE-2	800x700x900	1	9 kW	15 500
700.KG/I-800/PG-2	800x700x900	1	9 kW	15 500

700.KG/I-800/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

700.KG/I-800/PG-2
Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

LINIA 700

FRYTOWNICE GAZOWE



LINIA 700

FRYTOWNICE GAZOWE



700.FG-15f

Frytownica gazowa 1 x 15l na podstawie szafkowej zamkniętej

Nowość

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.FG-15f	400x700x900	15 dm ³	12,7 kW	8 000

* Produkt dostępny od maja 2019



700.FG-12f


Frytownica gazowa 1 x 12l na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.FG-12f	400x700x900	12 dm ³	10 kW	6 900

* Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

LINIA 700

FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE





700.FE-2x15f



700.FE-15f

Frytownica elektryczna 1 x 15l Frytownica elektryczna 2 x 15l



Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.KE-15f	400x700x900	15 kW	7 600
700.KE-2x15f	800x700x900	30 kW	11 900



700.FE-10f



700.FE-10f.T



700.FE-10f.S



700.FE-10f.S.D

Frytownica elektryczna 1 x 8l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.FE-10f	400x700x280	8 kW	5 300
700.FE-10f.T	400x700x900	8 kW	6 460
700.FE-10f.S	400x700x900	8 kW	6 460
700.FE-10f.S.D	400x700x900	8 kW	6 860



700.FE-2x10f



700.FE-2x10f.T



700.FE-2x10f.S



700.FE-2x10f.S.D

Frytownica elektryczna 2 x 8l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.FE-2x10f	800x700x280	16 kW	8 200
700.FE-2x10f.T	800x700x900	16 kW	9 520
700.FE-2x10f.S	800x700x900	16 kW	9 520
700.FE-2x10f.S.D	800x700x900	16 kW	10 320

LINIA 700

PODGRZEWACZE FRYTEK



Całość ze stali nierdzewnej



LINIA 700

PODGRZEWACZE FRYTEK



700.PF-1p



700.PF-1p.T



700.PF-1p.S

700.PF-1p.S.D

Podgrzewacz frytek z promiennikiem IR

Nowość

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PF-1p	800x700x280	1,35 kW	5 400
700.PF-1p.T	800x700x900	1,35 kW	6 560
700.PF-1p.S	800x700x900	1,35 kW	6 560
700.PF-1p.S.D	800x700x900	1,35 kW	6 960



700.PF-1



700.PF-1.T



700.PF-1.S



700.PF-1.S.D

Podgrzewacz frytek

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PF-1	400x700x280	0,7 kW	4 600
700.PF-1.T	400x700x900	0,7 kW	5 760
700.PF-1.S	400x700x900	0,7 kW	5 760
700.PF-1.S.D	400x700x900	0,7 kW	6 160

LINIA 700

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW



Akcesoria

- Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN
- Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN



CCB601



CCB602



700.EUS-400.S.D

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów z ociekaczem i dwoma koszami na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.EUS-400.S.D	400x700x900	6 kW	7 900



700.BE-1



700.BE-1.T



700.BE-1.S



700.BE-1.S.D

Bemar elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.BE-1	400x700x280	0,7 kW	3 700
700.BE-1.T	400x700x900	0,7 kW	4 860
700.BE-1.S	400x700x900	0,7 kW	4 860
700.BE-1.S.D	400x700x900	0,7 kW	5 260

LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE GAZOWE / ELEKTRYCZNE



LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE GAZOWE



700.PBG-400G

Płyta grillowa gazowa gładka chromowana
400 mm na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBG-400G	400x700x900	1	5,5 kW	7 400



700.PBG-400R

Płyta grillowa gazowa ryflowana chromowana
400 mm na podstawie szafkowej
zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBG-400R	400x700x900	1	5,5 kW	8 000



Płyta grillowa gazowa 1/2gł. + 1/2ryf. 800mm
na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBG-800GR	800x700x900	2	9,6 kW	11 900

LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE



700.PBE-400G

Płyta grillowa gładka chromowana 400 mm



700.PBE-400G.T



700.PBE-400G.S



700.PBE-400G.S.D

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-400G	400x700x280	396 x 560	4,8 kW	4 700
700.PBE-400G.T	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	5 860
700.PBE-400G.S	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	5 860
700.PBE-400G.S.D	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	6 260



700.PBE-400R

Płyta grillowa ryflowana chromowana 400 mm



700.PBE-400R.T



700.PBE-400R.S



700.PBE-400R.S.D

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-400R	400x700x280	396 x 560	4,8 kW	5 300
700.PBE-400R.T	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	6 460
700.PBE-400R.S	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	6 460
700.PBE-400R.S.D	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	6 860



700.PBE-600G

Płyta grillowa gładka 600 mm



700.PBE-600G.T



700.PBE-600G.S



700.PBE-600G.S.D

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-600G	600x700x280	596 x 560	8 kW	8 400
700.PBE-600G.T	600x700x900	596 x 560	8 kW	9 660
700.PBE-600G.S	600x700x900	596 x 560	8 kW	9 660
700.PBE-600G.S.D	600x700x900	596 x 560	8 kW	10 080



700.PBE-600GR

Płyta grillowa 1/2gł. + 1/2ryf. chromowana
600 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-600GR	600x700x280	596 x 560	8 kW	8 600
700.PBE-600GR.T	600x700x900	596 x 560	8 kW	9 860
700.PBE-600GR.S	600x700x900	596 x 560	8 kW	9 860
700.PBE-600GR.S.D	600x700x900	596 x 560	8 kW	10 280



700.PBE-600GR.T



700.PBE-600GR.S



700.PBE-600GR.S.D



700.PBE-800GR

Płyta grillowa 1/2gł. + 1/2ryf. chromowana
800 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PBE-800GR	800x700x280	796 x 560	9,6 kW	8 900
700.PBE-800GR.T	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	10 220
700.PBE-800GR.S	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	10 220
700.PBE-800GR.S.D	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	11 020



700.PBE-800GR.T




700.PBE-800GR.S



700.PBE-800GR.S.D

LINIA 700

GRILLE LAWOWE





700.OGL-400

Grill lawowy 400 mm

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.OGL-400	400x700x280	1	7 kW	5 400
700.OGL-400.T	400x700x900	1	7 kW	6 560
700.OGL-400.S	400x700x900	1	7 kW	6 560
700.OGL-400.S.D	400x700x900	1	7 kW	6 960



700.OGL-400.T



700.OGL-400.S



700.OGL-400.S.D



700.OGL-800

Grill lawowy 800 mm

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
700.OGL-800	800x700x280	2	14 kW	8 900
700.OGL-800.T	800x700x900	2	14 kW	10 220
700.OGL-800.S	800x700x900	2	14 kW	10 220
700.OGL-800.S.D	800x700x900	2	14 kW	11 220



700.OGL-800.T



700.OGL-800.S



700.OGL-800.S.D

LINIA 700

KOTŁY WARZELNE



*dotyczy modelu 700.BEK-80AN

LINIA 700

KOTŁY WARZELNE



700.BEK-80AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny
80l z automatycznym napełnianiem



Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.BEK-80AN	800x700x900	80 dm ³	12,5 kW	21 000



700.BEK-80

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 80l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.BEK-80	800x700x900	80 dm ³	12,5 kW	15 500




700.BGK-80

Kocioł warzelny pośredni gazowy 80l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
700.BGK-80	800x700x900	80 dm ³	16 kW	16 000

LINIA 700

PATELNIĘ PRZECHYLNĄ



LINIA 700

PATELNIĘ PRZECHYLNE



700.PTG-03

Patelnia gazowa przechylna 50l

Model	Wymiary (mm)	Poj.	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PTG-03	800x700x900	50 dm ³	10 kW	14 400



700.PE-03

Patelnia elektryczna przechylna 50l

Model	Wymiary (mm)	Poj.	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PE-03	800x700x900	50 dm ³	9 kW	12 600



700.PE-015

Patelnia elektryczna 8l

Model	Wymiary (mm)	Poj.	Moc (kW)	Cena pln netto
700.PE-015	400x700x280	8 l	4,5 kW	4 200

LINIA 700

ELEMENTY NEUTRALNE

Nowość



700.SR-200



700.SR-400

Element neutralny 200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.SR-200	200x700x280	1 050

Element neutralny 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.SR-400	400x700x280	1 320



700.SR-600



700.SR-800

Element neutralny 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.SR-600	600x700x280	1 420

Element neutralny 800mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.SR-800	800x700x280	1 580

LINIA 700

PODSTAWY OTWARTE



700.T-200



700.T-400



700.T-600

Podstawa otwarta 200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-200	200x566x620	700

Podstawa otwarta 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-400	400x566x620	1 160

Podstawa otwarta 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-600	600x566x620	1 260



700.T-800



700.T-1200

Podstawa otwarta 800mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-800	800x566x620	1 320

Podstawa otwarta 1200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.T-1200	1200x566x620	1 540

LINIA 700

PODSTAWA SZAFKOWA



700.S-400



700.S-600

Podstawa szafkowa 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.S-400	400x566x620	1 160

Podstawa szafkowa 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.S-600	600x566x620	1 260



700.S-800



700.S-1200

Podstawa szafkowa 800mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.S-800	800x566x620	1 320

Podstawa szafkowa 1200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.S-1200	1200x566x620	1 540

LINIA 700

DRZWI / SZUFLADY



700.D-400



700.D-600

Drzwi 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.D-400	394x30x444	400

Drzwi 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.D-600	594x30x444	420



700.Z-400



700.Z-600

Szuflada 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.Z-400	390x560x215	750

Szuflada 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.Z-600	590x560x215	790

LINIA 700

AKCESORIA



000.NGG-1

Nakładka na kuchnie gazowe gładka

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.NGG-1	320x539x100	760



000.NGR-1

Nakładka na kuchnie gazowe ryflowana

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.NGR-1	320x539x100	1 100



700.NRG-1

Nakładka redukcyjna do kuchni gazowej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.NRG-1	140x140x18	150



700.NES-2

Nakładka redukcyjna do kuchni elektrycznej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.NES-2	291x551x22	200



700.WOK-1

Ruszt WOK do kuchni gazowej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.WOK-1	Ø 250 x 75	170



CCB601

Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CCB601	160x290x215	250



CCB602

Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CCB602	140x140x215	190



CFC536

Kosz do frytownic elektrycznych

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CFC536	210x280x90	280



7AD182

Kosz do frytownic gazowych

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
7AD182	275x300x120	320

Linia compact 700

LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE

Profesjonalne kuchnie gazowe Kromet, niezawodne i proste w użyciu.



LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE



000.KG-2M

Kuchnia gazowa 2 palnikowa na podstawie otwartej

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-2M	400x700x850	2	12 kW	2 990




000.KG-4M

Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Ø 128 mm / 7,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-4M	800x700x850	4	24 kW	5 200



000.KG-6M

Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW



Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-6M	1200x700x850	6	36 kW	7 400

LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM



Generator
palnika piekarnika
gazowego

Grzanie góra/dół
w piekarniku elektrycznym

Płynna regulacja temperatury piekarnika
50-250°C - piekarnik elektryczny
150-300°C - piekarnik gazowy



Podwójna szyba w drzwiach
gwarantująca doskonałą
barierę termiczną



Nienagrzewający się uch-
wył zapewniający komfort
użytkowania


LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM



000.KG-4s/PG-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-4s/PG-1	800x700x900	4	17,5 kW	9 600
000.KG-4s/PG-2	800x700x900	4	18,5 kW	10 000


000.KG-4s/PG-1
Piekarnik gazowy
Moc: 4,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

000.KG-4s/PG-2
Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: 3 x GN 2/1



000.KG-4s/PE-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-4s/PE-1	800x700x900	4	13 kW	9 600
000.KG-4s/PE-2	800x700x900	4	13 kW	10 000

000.KG-4s/PE-1
Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 540 x 316 mm
GN: 2 GN 1/1

000.KG-4s/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: 3 x GN 2/1

LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE

Płyty górne
wykonane z stali AISI 304

7-stopniowa
regulacja temperatury

Tłoczone płyty górne
uniemożliwiają zaciekanie
do wnętrza urządzenia



Płyty umożliwiające
wykorzystanie całej
powierzchni grzewczej

Demontowalna szuflada
na tłuszcz i odpadki

Stabilna konstrukcja
dzięki zastosowaniu
blachy grubości 1,5 mm

Łatwe czyszczenie
dzięki zastosowaniu mechanizmu
uchylnego płyt grzewczych



LINIA COMPACT 700


KUCHNIE ELEKTRYCZNE



000.KE-2M

Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła na podstawie otwartej

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW


Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KE-2M	400x700x850	2	5,2 kW	2 650



000.KE-4M

Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła na podstawie otwartej

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW
Ø 180 mm / 2,0 kW


Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KE-4M	800x700x850	4	9,8 kW	3 700



000.KE-6M

Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła na podstawie otwartej

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW
Ø 180 mm / 2,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KE-6M	1200x700x850	6	14,4 kW	4 700


LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



000.KEZ-4u

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u	800x800x230	4	16 kW	7 850



000.KEZ-4u.T

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u.T	800x800x850	4	16 kW	9 170



000.KEZ-4u.S

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie szafkowej otwartej



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u.S	800x800x850	4	16 kW	9 170

LINIA COMPACT 700


KUCHNIE ELEKTRYCZNE



000.KEZ-4u.S

Kuchnia elektryczna 4 połowa kwadratowa na podstawie szafkowej zamkniętej

300x300mm / 4,0 kW



300x300mm / 4,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u.S.D	800x800x850	4	16 kW	9 970



LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM

Płyty umożliwiające wykorzystanie całej powierzchni grzewczej

Demontowalna szuflada na tłuszcz i odpadki

Łatwe czyszczenie dzięki zastosowaniu mechanizmu uchylnego płyt grzewczych

Grzanie góra/dół w piekarniku elektrycznym

Płynna regulacja temperatury piekarnika 50-250°C w piekarniku elektrycznym




LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



000.KEZ-4u/PE-1

Kuchnia elektryczna 4 płytowa
na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u/PE-1	800x800x850	4	16 kW	11 100

000.KEZ-4u/PE-1
Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 290 mm
GN: GN 1/1



000.KEZ-4u/PE-2

Kuchnia elektryczna 4 płytowa
na podstawie otwartej



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KEZ-4u/PE-2	800x800x850	4	16 kW	11 600

000.KEZ-4u/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1