


LINIA 900

KUCHNIE GAZOWE



Mocne palniki dwukoronowe - 9,0 kW



Duże ergonomiczne pokręta z pierścieniem zabezpieczającym



Naktadka WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Naktadka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1

* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik

LINIA 900

KUCHNIE GAZOWE



900.KG-2



900.KG-2.T



900.KG-2.S



900.KG-2.S.D

Kuchnia gazowa 2 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-2	450x900x280	2	12 kW	4 800
900.KG-2.T	450x900x900	2	12 kW	6 300
900.KG-2.S	450x900x900	2	12 kW	6 300
900.KG-2.S.D	450x900x900	2	12 kW	6 760



900.KG-4



900.KG-4.T




900.KG-4.S



900.KG-4.S.D

Kuchnia gazowa 4 palnikowa

Ø 104 mm / 4,5 kW Ø 128 mm / 9,0 kW



Ø 128 mm / 9,0 kW Ø 128 mm / 7,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-4	900x900x280	4	30 kW	7 800
900.KG-4.T	900x900x900	4	30 kW	9 700
900.KG-4.S	900x900x900	4	30 kW	9 700
900.KG-4.S.D	900x900x900	4	30 kW	10 620



900.KG-6



900.KG-6.T




900.KG-6.S



900.KG-6.S.D

Kuchnia gazowa 6 palnikowa

Ø 128 mm / 9,0 kW Ø 128 mm / 7,5 kW Ø 104 mm / 4,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW Ø 128 mm / 7,5 kW Ø 128 mm / 9,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-6	1350x900x280	6	42 kW	10 000
900.KG-6.T	1350x900x900	6	42 kW	12 300
900.KG-6.S	1350x900x900	6	42 kW	12 300
900.KG-6.S.D	1350x900x900	6	42 kW	13 680

LINIA 900

KUCHNIE Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM / ELEKTRYCZNYM



Mocne palniki dwukoronowe
- 9,0 kW



Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym



Nakładka WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1


* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik

KUCHNIE Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM / ELEKTRYCZNYM



900.KG-4/PE-1T

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-4/PE-1T	900x900x900	4	30 kW	16 000

Piekarnik elektryczny
Moc: 7,0 kW
Termoobieg: Tak
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
GN: GN 2/1



900.KG-6/PE-1T/SD

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KG-6/PE-1T/SD	1350x900x900	6	42 kW	19 500

Piekarnik elektryczny
Moc: 7,0 kW
Termoobieg: Tak
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
GN: GN 2/1



900.KE-4/PE-1T

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-4/PE-1T	900x900x900	4	16 kW	15 800

Piekarnik elektryczny
Moc: 7,0 kW
Termoobieg: Tak
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
GN: GN 2/1

LINIA 900

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



Płyta górna
ze stali nierdzewnej
o grubości 1,5 mm

Kwadratowe płyty
szybkogrzejne
300x300mm



Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym

Płyta górna
tłoczona zapewniająca łatwe
utrzymanie czystości



Sześciostopniowa regulacja
mocy



Wyprofilowanie frontu
gwarantujące czystość
pokręteł

LINIA 900

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



900.KE-2



900.KE-2.T



900.KE-2.S



900.KE-2.S.D

Kuchnia elektryczna 2 płytowa

301x301 mm / 4,0 kW



301x301 mm / 4,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-2	450x900x280	2	8 kW	5 500
900.KE-2.T	450x900x900	2	8 kW	7 000
900.KE-2.S	450x900x900	2	8 kW	7 000
900.KE-2.S.D	450x900x900	2	8 kW	7 860



900.KE-4



900.KE-4.T




900.KE-4.S



900.KE-4.S.D

Kuchnia elektryczna 4 płytowa

301x301 mm / 4,0 kW



301x301 mm / 4,0 kW


Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-4	900x900x280	4	16 kW	8 500
900.KE-4.T	900x900x900	4	16 kW	10 400
900.KE-4.S	900x900x900	4	16 kW	10 400
900.KE-4.S.D	900x900x900	4	16 kW	10 860

LINIA 900

KUCHNIE INDUKCYJNE

Oszczędność energii do 50%

Wydajność do 90%



Zdjęcie poglądowe. Wizualizacja grzania indukcyjnego

LINIA 900

KUCHNIE INDUKCYJNE



900.KE-2i/450



900.KE-2i/450.T



900.KE-2i/450.S



900.KE-2i/450.S.D

Płyta indukcyjna 450 mm

301x301 mm / 5,0 kW



301x301 mm / 5,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-2i/450	450x900x280	2	10 kW	27 000
900.KE-2i/450.T	450x900x900	2	10 kW	28 500
900.KE-2i/450.S	450x900x900	2	10 kW	28 500
900.KE-2i/450.S.D	450x900x900	2	10 kW	28 960



900.KE-4i/900



900.KE-4i/900.T




900.KE-4i/900.S



900.KE-4i/900.S.D

Płyta indukcyjna 900 mm

301x301 mm / 5,0 kW




301x301 mm / 5,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena pln netto
900.KE-4i/900	900x900x280	4	20 kW	42 100
900.KE-4i/900.T	900x900x900	4	20 kW	44 000
900.KE-4i/900.S	900x900x900	4	20 kW	44 000
900.KE-4i/900.S.D	900x900x900	4	20 kW	44 920

LINIA 900

FRYTOWNICE GAZOWE / ELEKTRYCZNE



Duża pojemność
Duża strefa zimna



Wysoka moc grzałek



LINIA 900

FRYTOWNICE GAZOWE / ELEKTRYCZNE



900.FG-22

Frytownica gazowa 1 x 22l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.FG-22	450x900x900	22 dm ³	17,4 kW	13 000



900.FE-18f

Frytownica elektryczna z szafką 1 x 23l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.FE-18f	450x900x900	23 dm ³	13,5 kW	9 900



900.FE-2x18f

Frytownica elektryczna z szafką 2 x 23l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.FE-2x18f	900x900x900	2 x 23 dm ³	27 kW	15 600

LINIA 900

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW



Akcesoria

- Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN
- Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN



CCB601



CCB602



900.EUS-450

Makaroniarka elektryczna z ociekaczem i dwoma koszami 1 x 24l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.EUS-450	450x900x900	24 dm ³	9 kW	9 500



900.BE-1

Bemar elektryczny



900.BE-1.T



900.BE-1.S




900.BE-1.S.D

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BE-1	450x900x280	1,2 kW	3 650
900.BE-1.T	450x900x900	1,2 kW	5 150
900.BE-1.S	450x900x900	1,2 kW	5 150
900.BE-1.S.D	450x900x900	1,2 kW	5 610

LINIA 900

PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE





900.PBE-450R

Płyta grillowa elektryczna ryflowana chromowana 450 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PBE-450R	450x900x280	446x726 mm	6 kW	6 900
900.PBE-450R.T	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 400
900.PBE-450R.S	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 400
900.PBE-450R.S.D	450x900x900	446x726 mm	6 kW	9 260



900.PBE-450R.T



900.PBE-450R.S



900.PBE-450R.S.D



900.PBE-450G

Płyta grillowa elektryczna gładka chromowana 450 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PBE-450G	450x900x280	446x726 mm	6 kW	6 500
900.PBE-450G.T	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 000
900.PBE-450G.S	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 000
900.PBE-450G.S.D	450x900x900	446x726 mm	6 kW	8 860



900.PBE-450G.T



900.PBE-450G.S



900.PBE-450G.S.D



900.PBE-900GR

Płyta grillowa elektryczna chromowana 1/2gł. + 1/2ryf. 900 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PBE-450GR	900x900x280	896x726 mm	12 kW	11 200
900.PBE-450GR.T	900x900x900	896x726 mm	12 kW	13 100
900.PBE-450GR.S	900x900x900	896x726 mm	12 kW	13 100
900.PBE-450GR.S.D	900x900x900	896x726 mm	12 kW	14 020



900.PBE-900GR.T



900.PBE-900GR.S



900.PBE-900GR.S.D

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



*Dotyczy modeli 900.BEK-150AN oraz 900.BEK-200AN

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



900.BEK-150AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 150l z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BEK-150AN	900x900x900	150 dm ³	18,5 kW	22 100

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm

Nowość



900.BEK-200AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 200l z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BEK-200AN	900x900x900	200 dm ³	24,5 kW	24 200

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm

Nowość



900.BEK-150.2

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 150l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BEK-150.2	900x900x900	150 dm ³	18,5 kW	17 500

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



900.BEK-200

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 200l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BEK-200	900x900x900	200 dm ³	24,5 kW	19 000

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm



900.BGK-150.1

Kocioł warzelny pośredni gazowy 150l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BGK-150.1	900x900x900	150 dm ³	21kW	18 000

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V -
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm



900.BGK-200

Kocioł warzelny pośredni gazowy 200l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena pln netto
900.BGK-200	900x900x900	200 dm ³	21 kW	20 000

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V -
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm



LINIA 900

PATELNIĘ PRZECHYLNĄ



*Dopłata 1000 pln | **Dotyczy modelu 900.PE-05Ex

LINIA 900

PATELNIĘ PRZECHYLNIE



900.PE-05Ex

Patelnia elektryczna (przechył automatyczny) 80l

Model	Wymiary (mm)	Pojemność	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PE-05Ex	900x900x900	80 dm ³	12 kW	18 400

Powierzchnia robocza: 0,5 m²
Wymiary miski: 775 x 605 x 200 mm
Zakres temperatur: 50-275°C
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-



900.PE-05Ex

Patelnia gazowa (przechył automatyczny) 80l

Model	Wymiary (mm)	Pojemność	Moc (kW)	Cena pln netto
900.PTG-05Ex	900x900x900	80 dm ³	18 kW	19 000

Powierzchnia robocza: 0,5 m²
Wymiary miski: 775 x 605 x 200 mm
Przyłącze gazu: R1/2

LINIA 900

ELEMENTY NEUTRALNE



900.SR-450



900.SR-900

Element neutralny 450mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.SR-450	450x700x280	1 700

Element neutralny 900mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.SR-900	900x700x280	2 200

LINIA 900

PODSTAWY OTWARTE



900.T-450



900.T-900



900.T-1350

Podstawa otwarta 450mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.T-450	450x772x620	1 500

Podstawa otwarta 900mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.T-900	900x772x620	1 900

Podstawa otwarta 1350mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.T-1350	1350x772x620	2 300

LINIA 900

PODSTAWY SZAFKOWE



900.S-450



900.S-900



900.S-1350

Podstawa szafkowa 450mm Podstawa szafkowa 900mm Podstawa szafkowa 1350mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.S-450	450x772x620	1 500

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.S-900	900x772x620	1 900

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.S-1350	1350x772x620	2 300

LINIA 900

DRZWI



900.D-450

Drzwi 450mm

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
900.D-450	440x20x444	460

LINIA 900

AKCESORIA



000.NGG-1

Nakładka na kuchnie gazowe gładka

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.NGG-1	320x539x100	760



000.NGR-1

Nakładka na kuchnie gazowe ryflowana

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
000.NGR-1	320x539x100	1 100



700.NRG-1

Nakładka redukcyjna do kuchni gazowej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.NRG-1	140x140x18	150



700.NEL-2

Nakładka redukcyjna do kuchni elektrycznej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.NEL-2	375x735x18	250



700.WOK-1

Ruszt WOK do kuchni gazowej

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
700.WOK-1	Ø 250 x 75	170



CCB601

Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CCB601	160x290x215	250



CCB602

Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CCB602	140x140x215	190



CFC555

Kosz do frytownic elektrycznych

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CFC555	385x140x125	280



CFC555

Kosz do frytownic gazowych

Model	Wymiary (mm)	Cena pln netto
CFC555	385x140x125	300

**Linia compact
900**

LINIA COMPACT 900

KUCHNIE GAZOWE

Profesjonalne kuchnie gazowe Kromet, niezawodne i proste w użyciu.



LINIA COMPACT 900


KUCHNIE GAZOWE



000.KG-2L

Kuchnia gazowa 2 palnikowa na podstawie otwartej

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW


Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-2L	450x850x850	2	12 kW	3 350



000.KG-4L

Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej

Ø 128 mm / 9,0 kW Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW Ø 128 mm / 9,0 kW


Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-4L	900x850x850	4	30 kW	5 500



000.KG-6L

Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej

Ø 128 mm / 9,0 kW Ø 128 mm / 7,5 kW Ø 104 mm / 4,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW Ø 128 mm / 7,5 kW Ø 128 mm / 9,0 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena pln netto
000.KG-6L	1350x850x850	6	42 kW	7 600